

Art.-Nr. Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
130.080.080	80x80 / H8-17	CHF	1'690.00

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.090.090	90x90 / H8-17	CHF	1'781.00
-------------	---------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.100.080	100x80 / H8-17	CHF	1'770.00
-------------	----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.100.090	100x90 / H8-17	CHF	1'817.00
-------------	----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



Sondermasse auf Anfrage möglich

Art.-Nr. Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
130.100.100	100x100 / H8-17	CHF	1'864.00

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.110.080	110x80 / H8-17	CHF	1'803.00
-------------	----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.110.090	110x90 / H8-17	CHF	1'853.00
-------------	----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.110.100	110x100 / H8-17	CHF	1'903.00
-------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



Sondermasse auf Anfrage möglich

Art.-Nr. Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
130.110.110	110x110 / H8-17	CHF	1'949.00

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.120.080	120x080 / H8-17	CHF	1'836.00
-------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.120.090	120x90 / H8-17	CHF	1'890.00
-------------	----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.120.100	120x100 / H8-17	CHF	1'943.00
-------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



Sondermasse auf Anfrage möglich

Art.-Nr. Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
130.120.110	120x110 / H8-17	CHF	1'996.00

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.120.120	120x120 / H8-17	CHF	2'013.00
-------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.130.080	130x80 / H8-17	CHF	1'999.00
-------------	----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.130.090	130x90 / H8-17	CHF	2'060.00
-------------	----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



Sondermasse auf Anfrage möglich

Art.-Nr. Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
130.130.100	130x100 / H8-17	CHF	2'120.00

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.130.110	130x110 / H8-17	CHF	2'180.00
-------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.130.120	130x120 / H8-17	CHF	2'241.00
-------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.140.080	140x80 / H8-17	CHF	2'033.00
-------------	----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



Sondermasse auf Anfrage möglich

Art.-Nr. Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
130.140.090	140x90 / H8-17	CHF	2'096.00

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.140.100	140x100 / H8-17	CHF	2'160.00
-------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.140.110	140x110 / H8-17	CHF	2'223.00
-------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.140.120	140x120 / H8-17	CHF	2'286.00
-------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



Sondermasse auf Anfrage möglich

Art.-Nr. Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
130.150.080	150x080 / H8-17	CHF	2'088.00

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.150.090	150x090 / H8-17	CHF	2'155.00
-------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.150.100	150x100 / H8-17	CHF	2'221.00
-------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.150.110	150x110 / H8-17	CHF	2'300.00
-------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



Sondermasse auf Anfrage möglich

Art.-Nr. Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
130.160.080	160x80 / H8-17	CHF	2'132.00

GABAG Duschboden - Ultralight
Rinnenkörper auf langer Seite / quer

Hohlbodensystem zum befliessen.

Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).


inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.

Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.160.080.01	160x80 / H8-17	CHF	2'115.00
----------------	----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight
Rinnenkörper auf langer Seite / quer

Hohlbodensystem zum befliessen.

Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).


inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.

Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.160.090	160x90 / H8-17	CHF	2'191.00
-------------	----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight

Hohlbodensystem zum befliessen.

Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).


inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.

Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.160.090.01	160x90 / H8-17	CHF	2'176.00
----------------	----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight
Rinnenkörper auf langer Seite / quer

Hohlbodensystem zum befliessen.

Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).


inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.

Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



Sondermasse auf Anfrage möglich

Art.-Nr. Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
130.160.100	160x100 / H8-17	CHF	2'261.00

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.160.110	160x110 / H8-17	CHF	2'336.00
-------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.170.080	170x80 / H8-17	CHF	2'285.00
-------------	----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.170.090	170x90 / H8-17	CHF	2'361.00
-------------	----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



Sondermasse auf Anfrage möglich

Art.-Nr. Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
130.170.090.01	170x90 / H8-17	CHF	2'220.00

GABAG Duschboden - Ultralight
Rinnenkörper auf langer Seite / quer

Hohlbodensystem zum befliessen.

Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).

inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit


Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.

Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.170.100	170x100 / H8-17	CHF	2'438.00
-------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight

Hohlbodensystem zum befliessen.

Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).

inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit


Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.

Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.170.100.01	170x100 / H8-17	CHF	2'282.00
----------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight
Rinnenkörper auf langer Seite / quer

Hohlbodensystem zum befliessen.

Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).

inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit


Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.

Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.170.110	170x110 / H8-17	CHF	2'515.00
-------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight

Hohlbodensystem zum befliessen.

Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).

inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit


Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.

Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



Sondermasse auf Anfrage möglich

Art.-Nr. Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
130.170.120	170x120 / H8-17	CHF	2'591.00

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.180.080	180x80 / H8-17	CHF	2'318.00
-------------	----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.180.090	180x90 / H8-17	CHF	2'397.00
-------------	----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.180.090.01	180x90 / H8-17	CHF	2'264.00
----------------	----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight**Rinnenkörper auf langer Seite / quer**


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm




Sondermasse auf Anfrage möglich

Art.-Nr. Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
130.180.100	180x100 / H8-17	CHF	2'477.00

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem
Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.
Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020
Minimale Einbauhöhe 8.0 cm
Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.180.100.01	180x100 / H8-17	CHF	2'329.00
----------------	-----------------	-----	----------

**GABAG Duschboden - Ultralight
Rinnenkörper auf langer Seite / quer**


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem
Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.
Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020
Minimale Einbauhöhe 8.0 cm
Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.180.110	180x110 / H8-17	CHF	2'557.00
-------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem
Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.
Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020
Minimale Einbauhöhe 8.0 cm
Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.180.120	180x120 / H8-17	CHF	2'637.00
-------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight

Hohlbodensystem zum befliesen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem
Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.
Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020
Minimale Einbauhöhe 8.0 cm
Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



Sondermasse auf Anfrage möglich

Art.-Nr. Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
130.190.090	190x90 / H8-17	CHF	2'434.00

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliessen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.190.090.01	190x90 / H8-17	CHF	2'308.00
----------------	----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight**Rinnenkörper auf langer Seite / quer**


Hohlbodensystem zum befliessen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.190.100	190x100 / H8-17	CHF	2'517.00
-------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliessen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.190.100.01	190x100 / H8-17	CHF	2'376.00
----------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight**Rinnenkörper auf langer Seite / quer**


Hohlbodensystem zum befliessen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



Sondermasse auf Anfrage möglich

Art.-Nr. Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
130.200.090	200x90 / H8-17	CHF	2'459.00

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliessen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.200.090.01	200x90 / H8-17	CHF	2'351.00
----------------	----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight**Rinnenkörper auf langer Seite / quer**


Hohlbodensystem zum befliessen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.200.100	200x100 / H8-17	CHF	2'589.00
-------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight


Hohlbodensystem zum befliessen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm

Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



130.200.100.01	200x100 / H8-17	CHF	2'423.00
----------------	-----------------	-----	----------

GABAG Duschboden - Ultralight**Rinnenkörper auf langer Seite / quer**


Hohlbodensystem zum befliessen.
Bestehend aus Alu-ECO-PET Verbundplatte mit integriertem

Rinnenkörper (DN50 Anschluss).
inkl. höhenverstellbarem Montagerahmen mit Schallschutzfüssen und 2 Stück Fussfixierungen.
Montage auf roh Beton.

Erfüllt erhöhte Norm SIA181 - 2020

Minimale Einbauhöhe 8.0 cm


Maximale Einbauhöhe 17.0 cm



Sondermasse auf Anfrage möglich


Art.-Nr. Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
131.080.01	80cm	CHF	260.00

GABAG Fliesenprofil Set - Edelstahl gebürstet
passend zu GABAG Duschboden Ultralight
inkl. Dichtmanschett, Fliesenprofil,
Haarsieb, Entnehmewerkzeug, Geruchsverschluss
50mm und Einleger.
Anpassung Rinnenprofil bauseits.
passend für Endbelag von min.11-25 mm




131.080.03	80cm	CHF	550.00
------------	------	-----	--------

GABAG Fliesenprofil Set - BLACK
passend zu GABAG Duschboden Ultralight
inkl. Dichtmanschett, Fliesenprofil,
Haarsieb, Entnehmewerkzeug, Geruchsverschluss
50mm und Einleger.
Anpassung Rinnenprofil bauseits.
passend für Endbelag von min.11-25 mm




131.090.01	90cm	CHF	279.00
------------	------	-----	--------

GABAG Fliesenprofil Set - Edelstahl gebürstet
passend zu GABAG Duschboden Ultralight
inkl. Dichtmanschett, Fliesenprofil,
Haarsieb, Entnehmewerkzeug, Geruchsverschluss
50mm und Einleger.
Anpassung Rinnenprofil bauseits.
passend für Endbelag von min.11-25 mm



131.090.03	90cm	CHF	589.00
------------	------	-----	--------


GABAG Fliesenprofil Set - BLACK
passend zu GABAG Duschboden Ultralight
inkl. Dichtmanschett, Fliesenprofil,
Haarsieb, Entnehmewerkzeug, Geruchsverschluss
50mm und Einleger.
Anpassung Rinnenprofil bauseits.
passend für Endbelag von min.11-25 mm



Sondermasse auf Anfrage möglich


Art.-Nr. Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
131.100.01	100cm	CHF	297.00

GABAG Fliesenprofil Set - Edelstahl gebürstet
passend zu GABAG Duschboden Ultralight
inkl. Dichtmanschett, Fliesenprofil,
Haarsieb, Entnehmewerkzeug, Geruchsverschluss
50mm und Einleger.
Anpassung Rinnenprofil bauseits.
passend für Endbelag von min.11-25 mm




131.100.03	100cm	CHF	676.00
------------	-------	-----	--------

GABAG Fliesenprofil Set - BLACK
passend zu GABAG Duschboden Ultralight
inkl. Dichtmanschett, Fliesenprofil,
Haarsieb, Entnehmewerkzeug, Geruchsverschluss
50mm und Einleger.
Anpassung Rinnenprofil bauseits.
passend für Endbelag von min.11-25 mm




131.110.01	110cm	CHF	337.00
------------	-------	-----	--------

GABAG Fliesenprofil Set - Edelstahl gebürstet
passend zu GABAG Duschboden Ultralight
inkl. Dichtmanschett, Fliesenprofil,
Haarsieb, Entnehmewerkzeug, Geruchsverschluss
50mm und Einleger.
Anpassung Rinnenprofil bauseits.
passend für Endbelag von min.11-25 mm



131.110.03	110cm	CHF	838.00
------------	-------	-----	--------


GABAG Fliesenprofil Set - BLACK
passend zu GABAG Duschboden Ultralight
inkl. Dichtmanschett, Fliesenprofil,
Haarsieb, Entnehmewerkzeug, Geruchsverschluss
50mm und Einleger.
Anpassung Rinnenprofil bauseits.
passend für Endbelag von min.11-25 mm



Sondermasse auf Anfrage möglich


Art.-Nr. Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
131.120.01	120cm	CHF	361.00

GABAG Fliesenprofil Set - Edelstahl gebürstet
passend zu GABAG Duschboden Ultralight
inkl. Dichtmanschett, Fliesenprofil,
Haarsieb, Entnehmewerkzeug, Geruchsverschluss
50mm und Einleger.
Anpassung Rinnenprofil bauseits.
passend für Endbelag von min.11-25 mm




131.120.03	120cm	CHF	886.00
------------	-------	-----	--------

GABAG Fliesenprofil Set - BLACK
passend zu GABAG Duschboden Ultralight
inkl. Dichtmanschett, Fliesenprofil,
Haarsieb, Entnehmewerkzeug, Geruchsverschluss
50mm und Einleger.
Anpassung Rinnenprofil bauseits.
passend für Endbelag von min.11-25 mm




131.140.01	140cm	CHF	396.00
------------	-------	-----	--------

GABAG Fliesenprofil Set - Edelstahl gebürstet
passend zu GABAG Duschboden Ultralight
inkl. Dichtmanschett, Fliesenprofil,
Haarsieb, Entnehmewerkzeug, Geruchsverschluss
50mm und Einleger.
Anpassung Rinnenprofil bauseits.
passend für Endbelag von min.11-25 mm



131.160.01	160cm	CHF	435.00
------------	-------	-----	--------

GABAG Fliesenprofil Set - Edelstahl gebürstet
passend zu GABAG Duschboden Ultralight
inkl. Dichtmanschett, Fliesenprofil,
Haarsieb, Entnehmewerkzeug, Geruchsverschluss
50mm und Einleger.
Anpassung Rinnenprofil bauseits.
passend für Endbelag von min.11-25 mm




Sondermasse auf Anfrage möglich

Art.-Nr. Bezeichnung	Grösse		exkl. MwSt.
131.903	min. 70 mm	CHF	180.00

Extra niedriger Einbau


Aufpreis zu GABAG Duschboden Ultralight.
Gleichzeitig mit Hauptprodukt zu bestellen.



131.910	max. 280 mm	CHF	200.00
---------	-------------	-----	--------

Extra hoher Einbau - bis Länge 120cm


Aufpreis zu GABAG Duschboden Ultralight.
Gleichzeitig mit Hauptprodukt zu bestellen.



131.912	max. 280 mm	CHF	250.00
---------	-------------	-----	--------

Extra hoher Einbau - bis Länge 180cm


Aufpreis zu GABAG Duschboden Ultralight.
Gleichzeitig mit Hauptprodukt zu bestellen.



131.914	max. 280 mm	CHF	300.00
---------	-------------	-----	--------


Extra hoher Einbau - bis Länge 180cm

Aufpreis zu GABAG Duschboden Ultralight.
Gleichzeitig mit Hauptprodukt zu bestellen.



Sondermasse auf Anfrage möglich

Art.-Nr. Bezeichnung	Grösse			exkl. MwSt.
139.900	? x ?			
Zuschnitt Duschboden Ultralight max. 2.5cm pro Seite Mind. 1 Winkel 90° Muss zusammen mit Hauptartikel bestellt werden NETTOPOSITION		Netto	CHF	150.00



Sondermasse auf Anfrage möglich